



Presentación

Trokar S.A. de C.V. es una empresa mexicana fundada en febrero de 1970 con la finalidad de satisfacer la demanda nacional de equipo médico desechable. Desde sus inicios y de la mano de su fundador Luis Orta Campos, Trokar S.A. de C.V. constantemente ha incrementado su capacidad de producción, su personal y número de productos.

En la actualidad contamos con más de 400 productos, los cuales son fabricados con materiales de la más alta calidad, siempre cumpliendo con las normas mexicanas aplicables.

Misión

En trokar S.A. de C.V. elaboramos dispositivos médicos desechables con la más alta calidad respaldados por nuestro profesionalismo y amplia experiencia.

Visión

Continuar como empresa líder y de vanguardia, satisfaciendo con productos de alta calidad el mercado nacional.

Valores

En Trokar S.A. de C.V. estamos comprometidos con nuestros valores:

Honestidad
Lealtad
Solidaridad
Respeto
Integridad

Aguja

para raquianestesia Quincke desechable



Descripción

Las agujas Quincke son las más utilizadas en la práctica, tienen en su extremo un bisel cortante el cual debe ser dirigido en sentido paralelo a las fibras de la dura madre. De esa manera es lesionado el menor número menor de ellas, con respecto al daño que ocurre cuando el bisel es dirigido en sentido transversal. La campana, el mango, y el mandril son de plástico.

Cumple con las normas nacionales e internacionales, puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Para inyectar anestésicos en el líquido de la parte más baja de la columna vertebral para causar la pérdida de sensibilidad.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ARQD2560		Aguja tipo Quincke cal. 25 G long. 15.4 cm estéril y desechable.
ARQD2580		Aguja tipo Quincke cal. 25 G long. 8.0 cm estéril y desechable.
ARQD2790		Aguja tipo Quincke cal. 27 G long. 9.0 cm estéril y desechable.
ARQD25100		Aguja tipo Quincke cal. 25 G long. 10.0 cm estéril y desechable.

trekar

Aguja

para raquianestesia desechable



Descripción

La campana, el mango, y el mandril son de plástico.

Cumple con las normas nacionales e internacionales, puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Para inyectar anestésicos en el líquido de la parte más baja de la columna vertebral para causar la pérdida de sensibilidad.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ARD 20	060 040 0303	Aguja para raquianestesia cal. 20G de 7.5cm a 8.8 cm.
ARD 21	060 040 0352	Aguja para raquianestesia cal. 21G de 7.5cm a 8.8 cm.
ARD 22		Aguja para raquianestesia cal. 22G de 7.5cm a 8.8 cm.
ARD 23	060 040 0378	Aguja para raquianestesia cal. 23G de 7.5cm a 8.8 cm.

Aguja

para anestasia retrobulbar




Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada para inyectar anestésicos detrás del globo ocular incluyendo el nervio óptico.



Catálogo

AARD2732

Clave sector salud

060 040 9239

Descripción

Aguja para anestesia retrobulbar cal. 27 G x 3.2 cm.

Aguja Tuohy

KORTEX®


Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Cumple con las normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para administrar anestesia ó tomar muestras de líquido raquídeo



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ATK 16	060 040 0287	Aguja Tuohy con aleta cal. 16G de 7.5cm a 8.6 cm. Estéril y desechable.
ATK 17		Aguja Tuohy con aleta cal. 17G x 3.5cm. Estéril y desechable.
ATK 18	060 040 2028	Aguja Tuohy con aleta cal. 18G de 7.5cm a 8.6 cm. Estéril y desechable.

trokar

Aguja

punta de lápiz Whitacre





Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: es utilizada en técnicas de analgesia regional como bloqueo subaracnoideo.



Catálogo Clave sector salud Descripción

ARW 22	060 040 9007	Aguja punta de lapiz tipo Whitacre cal. 22G long. 8.7cm a 9.1cm.
ARW 23		Aguja punta de lápiz tipo Whitacre cal. 23 G long. 8.7 cm a 9.1 cm.
ARW 25	060 040 0543	Aguja punta de lapiz tipo Whitacre cal. 25G long. 11.6cm a 11.9 cm.
ARW 2590		Aguja punta de lapiz tipo Whitacre cal. 25G long. 9.0cm.
ARW 27	060 040 0543	Aguja punta de lapiz tipo Whitacre cal. 27G long. 11.6cm a 11.9 cm.
ARW 2790		Aguja punta de lapiz tipo Whitacre cal. 27G long. 9.0 cm.
ARW2311		Aguja punta de lápiz tipo Whitacre cal. 23 G long. 11 cm.
ARW2627		Aguja punta lápiz Whitacre cal. 26 G long. 11.9 cm.

Aguja de Jamshidi




Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para transplante de médula ósea en infección local o generalizada del hueso.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
AJM 810		Aguja de Jamshidi cal. 8G x 10cm. Estéril y desechable.
AJM 815		Aguja de Jamshidi cal. 8G x 15cm. Estéril y desechable.
AJM 1110		Aguja de Jamshidi cal. 11G x 10cm. Estéril y desechable.
AJM 1310		Aguja de Jamshidi cal. 13G x 10cm. Estéril y desechable.
AJM 1315		Aguja de Jamshidi cal. 13G x 15cm. Estéril y desechable.
AJM1318		Aguja de Jamshidi cal. 13 G x 18 cm Estéril y desechable.
AJM1410		Aguja de Jamshidi cal. 14 G x 10 cm Estéril y desechable.
AJM1504		Aguja de Jamshidi cal. 15 G x 4.0 cm Estéril y desechable.
AJM 1510		Aguja de Jamshidi cal. 15G x 10cm. Estéril y desechable.
AJM 1515		Aguja de Jamshidi cal. 15G x 15cm. Estéril y desechable.

Aguja Osgood plus



Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para trasplante de médula ósea en infección local o generalizada del hueso.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

AOP 1633		Aguja tipo Osgood Plus cal. 16G x 3.3cm
AOP 1633		Aguja tipo Osgood Plus cal. 16G x 5.1cm
AOP 1633		Aguja tipo Osgood Plus cal. 18G x 3.3cm
AOP 1633		Aguja tipo Osgood Plus cal. 18G x 5.1cm

Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: Es utilizada para la extracción de tejido o líquido para examinación.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ASHD 2020		Aguja para biopsia tipo shiba cal. 20G x 20 cm. Estéril y desechable.
ASHD 2120		Aguja para biopsia tipo shiba cal. 21G x 20 cm. Estéril y desechable.
ASHD 2220		Aguja para biopsia tipo shiba cal. 22G x 20 cm. Estéril y desechable.

Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: Es utilizada para la extracción de tejido con una aguja para examinarlo bajo un microscopio.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ABT 14152	060 040 7605	Aguja tipo Trucut cal. 14G x 15.2cm. Estéril y desechable.
ABT 14965	060 040 7613	Aguja tipo Trucut cal. 14G x 9.65cm. Estéril y desechable.
ABT14114		Aguja tipo Trucut cal. 14 G long. 11.4 cm. Estéril y desechable.
ABT 1620		Aguja tipo Trucut cal. 16G x 20cm. Estéril y desechable.
ABT 1820	060 040 0840	Aguja tipo Trucut cal. 18G x 20cm. Estéril y desechable.

Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para la punción del septo interauricular en los cateterismos cardíacos transeptales.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

ACB 1871	060 040 0063	Aguja para cateterismo transeptal curva brockenbrough adulto cal. 18G x 71.0 cm.
ACB 1956	060 040 7696	Aguja para cateterismo transeptal curva brockenbrough infantil cal. 19G x 56.0 cm.

Aguja

para punción lumbar



Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril. Cumple con normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista. Es marca Kortex.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

APL 2225		Aguja para punción lumbar Cal 22 long. 2.5cm. Estéril y desechable.
APL-2030		Aguja para punción lumbar 20 G long. 3.0 cm. Estéril y desechable.

Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: Para la caterización percutánea de los vasos sanguíneos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ASD1680		Aguja p/punción de vasos desechable Seldinger cal.16 G x 8.0 cm. Estéril y desechable.
ASD 1870		Aguja p/ punción de vasos desechable, modelo seldinger cal. 18G x 7.0 cm. Estéril y desechable.
ASD 1878	060 040 8801	Aguja p/ punción de vasos desechable, modelo seldinger cal. 18G x 7.8 cm. Estéril y desechable.
ASD 1970		Aguja p/ punción de vasos desechable, modelo seldinger cal. 19G x 7.0 cm. Estéril y desechable.
ASD 2070		Aguja p/ punción de vasos desechable, modelo seldinger cal. 20G x 7.0 cm. Estéril y desechable.

Aguja

para raquianestesia Quincke reesterilizable




Descripción

Las agujas Quincke son las mas utilizadas en la práctica, tienen en su extremo un bisel cortante el cual debe ser dirigido en sentido paralelo a las fibras de la dura madre. De esa manera es lesionado el menor número menor de ellas, con respecto al daño que ocurre cuando el bisel es dirigido en sentido transversal. Es totalmente metálica.

Cumple con las normas nacionales e internacionales, puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: Para inyectar anestésicos en el líquido de la parte más baja de la columna vertebral para causar la pérdida de sensibilidad.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ARQ 2090	7501565901038	Aguja para raquianestesia reesterilizable tipo Quincke cal. 20 G long. 9.0cm.
ARQ 2190	7501565901069	Aguja para raquianestesia reesterilizable tipo Quincke cal. 21 G long. 9.0cm.
ARQ 25100	7501565901083	Aguja para raquianestesia reesterilizable tipo Quincke cal. 25 G long. 10cm.

Aguja

para raquianestesia reesterilizable



Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Para inyectar anestésicos en el líquido de la parte más baja de la columna vertebral para causar la pérdida de sensibilidad.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
AR 16		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 16G x 3.5"
AR 17		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 17G x 3.5"
AR 18		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 18G x 3.5"
AR 19		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 19G x 3.5"
AR 2075	060 040 3000	Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 20G x 7.5 cm
AR 2083	060 040 1210	Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 20G x 8.2 cm
AR 21	060 040 2382	Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 21G x 3.5"
AR 22		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 22G x 3.5"
AR 23		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 23G x 3.5"
AR 24		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 24G x 3.5"
AR 25		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 25G x 3.5"
AR 26115	060 040 2341	Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 26G x 11.5 cm
AR 27		Aguja para raquianestesia reesterilizable cal. 27G x 3.5"

Aguja

para anestesia retrobulbar



Descripción

Es completamente metálica. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Cumple con las normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada para inyectar anestésicos detrás del globo ocular incluyendo el nervio óptico.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
AAR 2335	060 040 7811	Aguja para anestesia retrobulbar cal 23G x 3.5 cm. Estéril y desechable
AAR 2535	060 040 0386	Aguja para anestesia retrobulbar cal 25G x 3.5 cm. Estéril y desechable
AAR 2650	060 040 0436	Aguja para anestesia retrobulbar cal 26G x 5.0 cm. Estéril y desechable

Descripción

Es completamente metálica.

Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Cumple con las normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para administrar anestésia ó tomar muestras de líquido raquídeo.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

ATH 16	060 040 0287	Aguja Tuohy con aleta cal 16G x 7.5 a 8.6 cm.
--------	--------------	---

ATH 17		Aguja Tuohy con aleta cal 17G x 3.5".
--------	--	---------------------------------------

ATH 18	060 040 2028	Aguja Tuohy con aleta cal 18G x 7.5 a 8.6 cm.
--------	--------------	---

Aguja

para angiografía Cournand



Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para administrar anestesia ó tomar muestras de líquido raquídeo



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
AC 1691	060 040 0576	Aguja para angiografia cournand cal 16G long. 9.1 cm.
AC 1752		Aguja para angiografia cournand cal 17G long. 5.2 cm.
AC 1875	060 040 0238	Aguja para angiografia cournand cal 18G long. 7.5 cm.
AC 1952		Aguja para angiografia cournand cal 19G long. 5.2 cm.
AC 2052	060 040 0972	Aguja para angiografia cournand cal 20G long. 5.2 cm.
AC 2075	060 040 2275	Aguja para angiografia cournand cal 20G long. 7.5 cm.

Aguja

para aortografía translumbar



Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: Es utilizada para punción directa de la aorta lumbar.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

A0T 18150	060 040 1038	Aguja para aortografía translumbar cal. 18G x 15.0cm.
A0T 18175	060 040 1285	Aguja para aortografía translumbar cal. 18G x 17.5cm.

Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso:



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

AL 14 05		Aguja Rosenthal cal. 16G long. 2".
AL 14 06		Aguja Rosenthal cal. 16G long. 3/4".

Aguja tipo Menghini



Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada para la extracción de tejido ó líquido con una aguja para examinarlo bajo un microscopio.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

ABM 16	060 040 0295	Aguja tipo Menghini cal 16G x 7 cm.
ABM 18	060 040 0337	Aguja tipo Menghini cal 18G x 7 cm.

Aguja Osgood




Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Se utiliza para la extracción de tejido con una aguja para examinarlo bajo un microscopio.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
A01433		Aguja tipo Osgood para médula ósea cal. 14 G x 3.3 cm.
A0 1633	060 040 9049	Aguja tipo Osgood para médula ósea cal 16G x 3.3cm.
A0 1651		Aguja tipo Osgood para médula ósea cal 16G x 5.1cm.
A0 18225	060 040 9247	Aguja tipo Osgood para médula ósea cal 18G x 2 a 2.5".
A0 1833	060 040 0121	Aguja tipo Osgood para médula ósea cal 18G x 3.3cm.
A0 1851		Aguja tipo Osgood para médula ósea cal 18G x 5cm.
A0 20225	060 040 9254	Aguja tipo Osgood para médula ósea cal 20G x 2 a 2.5".

Descripción

La campana, el mango y el mandril son de plástico. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca Kortex.

Finalidad de uso: Es utilizada para la extracción de tejido o líquido para examinación.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
ASH2020		Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 20G x 20 cm.
ASH 2115		Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 21G x 15 cm.
ASH 2120		Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 21G x 20 cm.
ASH 2215	060 040 8710	Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 22G x 15 cm.
ASH 2220		Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 22G x 20 cm.
ASH 2315	060 040 2184	Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 23G x 15 cm.
ASH 2320		Aguja para biopsia tipo shiba reesterilizable cal. 23G x 20 cm.

Aguja Silverman



Descripción

Es completamente metálica.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada para la extracción de tejido con una aguja para examinarlo bajo un microscopio.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

ABS 1485	060 040 0956	Aguja para biopsia tipo Silverman cal 14G x 8.5 cm.
----------	--------------	---

Aguja

para punción de vasos Cournand



Descripción

Es completamente metálica.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
APC 1870	060 040 1558	Aguja para punción de vasos modelo cournand cal. 18G x 7.0 cm.
APC 1970	060 040 7787	Aguja para punción de vasos modelo cournand cal. 19G x 7.0 cm.

Aguja Seldinger




Descripción

Es completamente metálica. Está acondicionada en bolsa termosellable y es estéril.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Puede ser fabricada en medidas especiales si así lo requiere el especialista.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Para la caterización percutánea de los vasos sanguíneos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

AS 1669	060 040 2531	Aguja para punción de vasos reesterilizable, modelo seldinger cal. 16G x 6.9 cm.
AS 1869	060 040 7894	Aguja para punción de vasos reesterilizable, modelo seldinger cal. 18G x 6.9 cm.
AS 1878		Aguja para punción de vasos reesterilizable, modelo seldinger cal. 18G x 7.8 cm.
AS 1969	060 040 2325	Aguja para punción de vasos reesterilizable, modelo seldinger cal. 19G x 6.9 cm.

Bolsa para enema



Descripción

Está elaborada de PVC, tiene capacidad de 1500 ml y cuenta con tubo transportador de 128cm con punta roma y un dispositivo obturador de plástico.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: es utilizada para el suministro de enemas por vía rectal.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K 5825	060 125 0236	Bolsa para enema 1500 ml.
--------	--------------	---------------------------

Descripción

Bolsa para urocultivo (niño) es estéril, de plástico grado médico, forma rectangular con capacidad de 50ml. y escala de 10, 20, 30 y 50ml. Cuenta con orificio redondo de 30mm. y área adhesiva de 45 X 60mm.

Bolsa para urocultivo (niña) es estéril, de plástico grado médico, forma rectangular con capacidad de 50ml. y escala de 10, 20, 30 y 50ml. Cuenta con orificio en forma de pera, (25mm. en su lado más ancho y 10 mm. en el lado más angosto y área adhesiva de 45 X 60mm.

Son marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Son utilizadas para recolectar y cuantificar orina.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K 700 F	060 125 0244	Bolsa para urocultivo, estéril 50ml., niña.
K 700 M	060 125 0228	Bolsa para urocultivo, estéril 50ml., niño.

Bolsa

para recolección de orina 50ml.



Descripción

Bolsa para urocultivo (niño) no estéril, de plástico grado médico, forma rectangular con capacidad de 50ml. y escala de 10, 20, 30 y 50ml. Cuenta con orificio redondo de 30mm. y área adhesiva de 45 X 60mm.

Bolsa para urocultivo (niña) no estéril, de plástico grado médico, forma rectangular con capacidad de 50ml. y escala de 10, 20, 30 y 50ml. Cuenta con orificio en forma de pera, (25mm. en su lado más ancho y 10 mm. en el lado más angosto y área adhesiva de 45 X 60mm.

Son marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Son utilizadas para recolectar y cuantificar orina.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K 701 F	060 125 2174	Bolsa para recolección de orina, 50ml., niña.
---------	--------------	---

K 701 M		Bolsa para recolección de orina 50ml., niño.
---------	--	--

Descripción

Bolsa para urocultivo (niño) no estéril, de plástico grado médico, forma rectangular con capacidad de 100ml. y escala de 10, 20, 30, 50ml y 100 ml. Cuenta con orificio redondo de 30mm. y área adhesiva de 45 X 60mm.

Bolsa para urocultivo (niña) no estéril, de plástico grado médico, forma rectangular con capacidad de 100ml. y escala de 10, 20, 30, 50ml y 100 ml. Cuenta con orificio en forma de pera, (25mm. en su lado más ancho y 10 mm. en el lado más angosto y área adhesiva de 45 X 60mm.

Son marca **Kortex.**

Finalidad de uso: Son utilizadas para recolectar y cuantificar orina.



Catálogo Clave sector salud Descripción

K 702 F

Bolsa para recolección de orina, 100ml., niña.

K 702 M

Bolsa para recolección de orina 100ml., niño.

Bolsa

recolectora de orina para pierna



Descripción

Está elaborada de PVC, es de aproximadamente 500 ml., y cuenta con una válvula para evitar el goteo.

Cumple con normas nacionales e internacionales

Es marca **Kortex**

Finalidad de uso: Se utiliza temporalmente sujeta a la pierna.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K 1650		Bolsa recolectora de orina para pierna estéril.
K 1651		Bolsa recolectora de orina para pierna no estéril.

Bolsa

para recolección de orina sistema cerrado

KORTEX®

Descripción

Está elaborada de PVC, cuenta con válvula antirreflujo y filtro de aire para su mejor funcionamiento. Es estéril. Se adapta fácilmente a la sonda Foley.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**

Finalidad de uso: Es empleada para la recolección de orina.



Catálogo

K 5900

Clave sector salud

060 125 1879

Descripción

Bolsa recolectora de orina sistema cerrado 2000 ml.

Cánula

para oxígeno desechable



Descripción

Tubería resistente suave, de PVC. Longitud del tubo 40 cm. Conveniente para la administración directa del oxígeno vía la ruta nasofaríngea. El extremo distal abierto suave y liso facilita la inserción no traumática. El extremo proximal con conector en forma de embudo para la conexión fácil a la fuente del oxígeno. Los orificios laterales múltiples en el extremo proximal facilitan la dispersión uniforme del oxígeno y la prevención de la quemadura del oxígeno.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado en la administración de oxígeno en personas con problemas respiratorios.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K 721	060 168 5746	Cánula para oxígeno desechable cal.14FR long. 40cm.
K 720	060 468 5761	Cánula para oxígeno desechable cal.10FR long. 40cm.

Cánula de Guedel



Descripción

La cánula o tubo de Guedel es un dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire. Se emplean para anestesia en general para mantener abierta las vías orofaríngeas. Su modelo es opaco rígido fabricado en material plástico. Poseen un refuerzo en color para identificar su tamaño y evitar su obstrucción. No contiene látex en su composición.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada en anestesia general para mantener abiertas las vías orofaríngeas.



Catálogo	Clave sector salud	Color	Descripción
K 776 000		Violeta	Cánula de Guedel plástico transparente #000
K 776 00		Transparente	Cánula de Guedel plástico transparente #00
K 776 0	060 167 0458	Azul cielo	Cánula de Guedel plástico transparente #0
K 776 1	060 167 3312	Negro	Cánula de Guedel plástico transparente #1
K 776 2	060 167 0466	Blanco	Cánula de Guedel plástico transparente #2
K 776 3	060 167 3320	Verde	Cánula de Guedel plástico transparente #3
K 776 4	060 167 0482	Amarillo	Cánula de Guedel plástico transparente #4
K 776 5	060 167 3346	Fucsia	Cánula de Guedel plástico transparente #5
K 776 6	060 167 0680	Naranja	Cánula de Guedel plástico transparente #6

Descripción

Por su diseño y longitud, permite la succión oral sin dañar los tejidos.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**

Finalidad de uso: Se utiliza en la succión orofaríngea para evitar la broncoaspiración.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

AL 17010		Cánula Yankauer con tubo.
AL17011		Cánula de Yankauer.

Tubo

conector para oxígeno



Descripción

Tubería resistente suave de PVC, 18 FR. Con diámetro interno en forma de estrella que evita su colapsamiento.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Se manejan las siguientes longitudes pero se puede fabricar en cualquier longitud.

Es marca **Kortex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K 725	060 168 4301	Tubo conector para oxígeno desechable Cal. 18FR long. 1.59m.
K 7257		Tubo conector para oxígeno desechable Cal. 18FR long. 7.50m.
K 72510		Tubo conector para oxígeno desechable Cal. 18FR long. 10m.
K 72515		Tubo conector para oxígeno desechable Cal. 18FR long 15m.

Catéter

para succión de flemas



Descripción

También conocido como sonda para aspirar secreciones.

La tubería resistente suave es de PVC. Tiene punta roma que facilita su inserción y orificios para mayor succión o irrigación. El conector tiene válvula de control.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Se utiliza para eliminar las secreciones que ocluyen totalmente la vía aérea.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K 763		Catéter para succión de flemas con válvula 5 FR long. 55.0 cm.
K 765 6		Catéter para succión de flemas con válvula 6 FR long. 55.0 cm.
K 765 6.5		Catéter para succión de flemas con válvula 6.5 FR long. 55.0 cm.
K 764		Catéter para succión de flemas con válvula 8 FR long. 55.0 cm.
K 761	060 168 0085	Catéter para succión de flemas con válvula 10 FR long. 55.0 cm.
K 759		Catéter para succión de flemas con válvula 12 FR long. 55.0 cm.
K 760		Catéter para succión de flemas con válvula 14 FR long. 55.0 cm.
K 766		Catéter para succión de flemas con válvula 16 FR long. 55.0 cm.
K 762	060 168 0077	Catéter para succión de flemas con válvula 18 FR long. 55.0 cm.

Catéter

para suministro de oxígeno



Descripción

La tubería resistente suave, es de PVC, 18 F, con diámetro interno en forma de estrella que evita su colapsamiento. La cánula nasal es de PVC suave para no lastimar la nariz del paciente.

Cumple con normas nacionales e internacionales. La longitud es de 180 cm, pero se puede fabricar en cualquier longitud.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleado para la administración de oxígeno.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K729	060 167 5010	Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal 1.80 mts
K7295		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal 5 mts
K7297		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal 7 mts
K72910		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal 10 mts
K72915		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal 15 mts
K729210		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal 2.10 mts
K729N		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal neonatal
K729P		Catéter para suministro de oxígeno y cánula nasal pediátrica

Catéter venoso central



Descripción

La tubería resistente suave es de poliuretano radiopaco, para su fácil ubicación a través de rayos X. La cánula es de acero inoxidable.

Cumple con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para evitar la formación de trombos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K1614R30	060 168 2453	Catéter venoso central radiopaco 16 G long. 30.5 cm. Aguja 14 G de 5.2 a 6.5 cm
K1614R60	060 167 0789	Catéter venoso central radiopaco 16 G long. 60 a 70 cm. Aguja 14 G de 3.5 a 6.5 cm
K1816R30	060 168 0440	Catéter venoso central radiopaco 18 G long. 30.5 cm. Aguja 14 G de 5.2 a 6.5 cm
K1816R60	060 168 0515	Catéter venoso central radiopaco 18 G long. 60 a 70 cm. Aguja 16 G de 3.5 a 6.5 cm

Descripción

La tubería resistente y suave es de PVC radiopaco para su fácil ubicación a través de rayos X. Con marcas cada centímetro a partir de los 5 para poder colocarlo a la distancia necesaria sin lastimar al bebé por una introducción mayor a la necesaria. Tiene punto roma que facilita su inserción y el conector es suave para no irritar al bebé.

Es marca **Umbilicat**.

Finalidad de uso: Es utilizada para el acceso intermitente o continuo de la arteria umbilical ó vena de los recién nacidos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K-1601		Catéter umbilical de 35 Fr.
--------	--	-----------------------------

K-1602		Catéter umbilical de 50 Fr.
--------	--	-----------------------------

Conector

cola de ratón para salida de oxígeno



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

AL15001		Conector tipo cola de ratón para salida de oxígeno c/20 piezas.
AL15002		Conector tipo cola de ratón para salida de oxígeno c/1 pieza.

Conector

delgado tipo sim's



Descripción

Elaborado en polipropileno, facilita la conexión de tubería. Los tubos deben ser de un diámetro entre 7 y 8 mm.

Cumple con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: es empleado para unir de forma firme y hermética las tuberías.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K351		Conector de plástico tipo Sim's delgado.
------	--	--

Conector grueso



Descripción

Esta elaborado con poliestireno alto impacto, facilita la conexión de tubería. Los tubos deben ser de un diámetro entre 4 y 12 mm.

Cumple con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: es empleado para unir de forma firme y hermética las tuberías.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K350	060 233 0052	Conector de plástico 5 en 1 grueso
------	--------------	------------------------------------

Conector

metálico hembra-macho



Descripción

El conector metálico tiene conicidad luer hembra y la longitud del tubo de PVC es de 90 cm. En el otro extremo del tubo cuenta con un conector luer macho. Es estéril.

Cuenta con registro de la Secretaría de Salud. Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K750E	060 233 0128	Conector metálico hembra macho con Luer Lock.
-------	--------------	---

Conector en "Y"



Descripción

Elaborado en polipropileno, facilita la conexión de 3 tuberías. Los tubos deben ser de un diámetro entre 6 y 13.5 mm. Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.



Clave sector salud Descripción

Catálogo

K360

Conector de plástico en "Y" cinco en uno

Conector en "T"



Descripción

Esta elaborado en poliestireno de alto impacto, facilita la conexión de 3 tubos. Los tubos deben ser de un diámetro entre 6 y 20 mm.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K352		Conector de plástico 3 vías en "T".
------	--	-------------------------------------

Equipo de alimentación enteral



Descripción

Está elaborada de PVC, cuenta con válvula para facilitar el llenado. Está graduada, cuenta con cámara de goteo y adaptador luer que se adapta al catéter o la sonda que tenga el paciente.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada en aquellos pacientes que no pueden realizar la ingesta habitual y no presentan contraindicaciones para utilizarse por la vía digestiva



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K5800		Equipo de alimentación enteral de pvc adulto 1500 ml
K5850		Equipo de alimentación enteral de pvc pediátrico 500 ml

Equipo para drenaje postquirúrgico



Descripción

El punzón es de acero inoxidable con el bisel adecuado para el corte. Consta de un acordeón de fácil compresión y vaciado para la succión del líquido remanente después de una cirugía. Consta de una sonda que puede cortarse para aumentar la succión. Es estéril y desechable.

Cumple con las normas nacionales e internacionales.

Es marca **Drenoflex**.

Finalidad de uso: Se utiliza para la succión de líquidos remanentes después de la cirugía.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K1799-3	060 345 1865	Equipo para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico 3mm.
K1799-6	060 345 1873	Equipo para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico 6mm.

Descripción

Está elaborado de PVC, graduado. Cuenta con cámara de goteo y adaptador luer que se adapta al catéter que tenga el paciente. Cuenta con válvula de sellado, para evitar el paso de aire cuando se termina la solución. Cuenta con dos sitios de inyección para el suministro de medicamentos.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado para la aplicación de volúmenes medidos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K767	060 345 0503	Equipo metriset para volúmenes medidos 100 ml.
------	--------------	--

Descripción

Equipo para la medición de la presión existente de la vena cava o de la aurícula derecha en centímetros de agua. Para determinar la volemia del y la tolerancia a la carga de volumen. Cuenta con un flotador de color llamativo para facilitar la lectura.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Presimeter**.

Finalidad de uso: Se utiliza para medir la presión de la vena cava o de la aurícula derecha en cm del agua.



Catálogo

K769

Clave sector salud

060 345 0305

Descripción

Equipo para medir presión venosa central con escala rígida.

Equipo

para sangre y plasma sin aguja



Descripción

Está elaborado con PVC. Cuenta con filtro para retener cualquier coágulo o sedimento de la sangre.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado para la administración de sangre y plasma.



Catálogo

K738

Clave sector salud

060 532 0175

Descripción

Equipo para sangre y plasma sin aguja.

Equipo

para venoclisis en forma de mariposa

MINIFLEX

Descripción

La aguja es de acero inoxidable. Los calibres son adecuados para venas craneales o para pacientes pediátricos que no necesitan la venoclisis por mucho tiempo.

Cumple con normas nacionales e internacionales. Es marca **Miniflex**.

Finalidad de uso: Es utilizado para la administración de soluciones por venoclisis para pacientes pediátricos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
M 19	060 345 1360	Equipo para venoclisis en forma de mariposa cal. 19 G.
M 21	060 345 1378	Equipo para venoclisis en forma de mariposa cal. 21 G.
M 23	060 345 1386	Equipo para venoclisis en forma de mariposa cal. 23 G.
M 25	060 345 1394	Equipo para venoclisis en forma de mariposa cal. 25 G.

Equipo

para venoclisis sin aguja



Descripción

Está elaborado de PVC. El equipo infantil cuenta con microgotero.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleado para administrar soluciones pos venoclisis.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K734B	060 532 0167	Equipo para venoclisis sin aguja adulto (normogotero).
K734P	060 532 0084	Equipo para venoclisis sin aguja infantil (microgotero).

Descripción

Es un tubo de silicón con línea radiopaca, que sirve de guía durante su colocación y para revisar su ubicación por RX.

Las partes del catéter son tres: intraperitoneal, intramural (subcutánea) y externa que están separadas por cojinetes.

Por la flexibilidad del material se puede ensamblar con facilidad al conector tipo Tenckhoff. Puede ser colocado por técnica quirúrgica o por colocación percutánea. Puede permanecer colocado más de 12 meses.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Trokar**

Finalidad de uso: es utilizado en la técnica de diálisis peritoneal crónica, cuando los pacientes necesitan tener el catéter dentro del cuerpo por más de seis meses.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K7120	060 168 7024	Catéter para diálisis peritoneal de silicón 2 cojinetes de dacrón adulto Tenckhoff.
K7121	060 168 7032	Catéter para diálisis peritoneal de silicón 2 cojinetes de dacrón infantil Tenckhoff.

Catéter

para diálisis peritoneal rígido Tenckhoff



Descripción

Es estéril, desechable y libre de pirógenos. Cuenta con orificios laterales, estilete metálico y tubo de conexión. Por su rigidez, facilita su inserción al paciente, pero no debe permanecer mucho tiempo dentro del mismo. De acuerdo al modelo es el número de orificios laterales que tiene.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Se utiliza en la diálisis peritoneal aguda y solo en el hospital.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K7130	060 168 9375	Catéter para diálisis peritoneal adulto rígido.
K7131	060 168 9367	Catéter para diálisis peritoneal infantil rígido.

Conector

de titanio para catéter tenckhoff



Descripción

Es el puente de unión entre el catéter de diálisis y el equipo de transferencia. Por su material es altamente inocuo, por lo que puede estar conectado al catéter hasta que éste sea removido.

Cumple con Normas Nacionales e Internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Se emplea para ajustar la punta del catéter a la línea de transferencia tipo tenckhoff.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K301	060 233 0235	Conector de titanio para catéter Tenckhoff.
------	--------------	---

Equipo

conector luer-lock



Descripción

Elaborado de plástico de larga vida, para que pueda ser utilizado varias veces. Cuenta con conector luer-lock, que facilita la conexión al conector de titanio al mismo tiempo que la garantiza. Fácilmente se conecta a la bolsa para realizar diálisis.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Es marca **Trokar**.

Finalidad de uso: Conector de línea utilizado para unirse al catéter tipo tenckhoff.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K737	060 345 0115	Equipo conector luer-lock con línea de transferencia para unirse a catéter Tenckhoff.
------	--------------	---

Tapón

para catéter tenckhoff



Descripción

El tapón puede ser solicitado para mantener la esterilidad del equipo, aún ya instalado.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Se utiliza para adaptarse al catéter tipo tenckhoff.



Catálogo

K072

Clave sector salud

060 859 0501

Descripción

Tapón para catéter tipo Tenckhoff.

de accesorios para catéter tenckhoff

Descripción

El tapón puede ser solicitado para mantener la esterilidad del equipo, aún ya instalado. Los demás accesorios se venden como repuesto, ya que vienen incluidos en el catéter de Tenckhoff.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso:



Catálogo

K073

Clave sector salud

060 030 0073

Descripción

Accesorio para catéter Tenckhoff (tapón, pinza, conector).

Jeringa

de vidrio con pivote de vidrio excéntrico

Descripción

El pivote excéntrico facilita operaciones cerca de la piel.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Directimed**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

ALJPEV50	060 550 1014	Jeringa con pivote de vidrio excéntrico cap. 50 ml.
----------	--------------	---

Jeringa

tipo asepto

INTRAMEDIC

Descripción

Está elaborada de cristal y la pera es de hule, con el volumen adecuado para cada medida. En el cuerpo de la jeringa va marcado el volumen. Puede ser utilizada para irrigación o para succión, así como suministrar alimentos por vía parental.

Es re-esterilizable.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Es marca Intramedic



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

JA4430		Jeringa tipo asepto de 30 ml. (1 onza).
JA4460	060 550 0909	Jeringa tipo asepto de 60 ml. (2 onzas).
JA4490	060 550 0891	Jeringa tipo asepto de 90 ml. (3 onzas).
JA44120		Jeringa tipo asepto de 120 ml. (4 onzas).

Mascarilla

para administración de oxígeno

Oxiflex

Descripción

Están fabricadas con plásticos grado médico. Cuentan con un adaptador para una mejor fijación anatómica. Tamaños adulto y pediátrico. Para aerosol y nebulizador o bolsa de reinhalación.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Son marca **Oxiflex**.

Finalidad de uso: Es utilizada en pacientes que tienen dificultad respiratoria y requieren concentraciones específicas de oxígeno.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K723	060 621 0482	Mascarilla para administración de oxígeno adulto.
K723P		Mascarilla para administración de oxígeno pediátrica.

Mascarilla

para administración de oxígeno con bolsa de reinhalación

Oxiflex

Descripción

Son fabricadas con plásticos grado médico . Cuentan con un adaptador para una mejor fijación anatómica. Tamaños adulto y pediátrico.

Son marca **Oxiflex**.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Finalidad de uso: Es utilizada en pacientes que tienen dificultad respiratoria y requieren concentraciones específicas de oxígeno.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K722		Mascarilla para administración de oxígeno adulto, con bolsa de reinhalación.
K722P		Mascarilla para administración de oxígeno pediátrica, con bolsa de reinhalación.

Mascarilla anatómica acojinada

Oxiflex

Descripción

Están conformadas por una parte rígida y una muy suave. La parte suave forma un cojín que se amolda a la cara. Los diferentes tamaños van desde bebés prematuros hasta adultos.

Son marca **Oxiflex**.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Finalidad de uso: Es utilizada en pacientes que tienen dificultad respiratoria y requieren concentraciones específicas de oxígeno.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K7231		Mascarilla anatómica acojinada No. 1
K7232		Mascarilla anatómica acojinada No. 2
K7233		Mascarilla anatómica acojinada No. 3
K7234		Mascarilla anatómica acojinada No. 4
K7235		Mascarilla anatómica acojinada No. 5
K7236		Mascarilla anatómica acojinada No. 6

Mascarilla

anatómica para aerosol y nebulizador

Oxiflex

Descripción

Están fabricadas con plásticos grado médico. Cuentan con un adaptador para una mejor fijación anatómica. Tamaños adulto y pediátrico. Para aerosol y nebulizador o bolsa de reinhalación.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Son marca **Oxiflex**.

Finalidad de uso: Es utilizada en pacientes que tienen dificultad respiratoria y requieren concentraciones específicas de oxígeno.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K728	060 621 0037	Mascarilla anatómica adulto para nebulizador y aerosol.
------	--------------	---

K728P	060 621 0425	Mascarilla anatómica pediátrica para nebulizador y aerosol.
-------	--------------	---

Circuito

de ventilación para anestesia

Oxiflex

Descripción

Los diferentes modelos cubren las necesidades del área de anestesia y/o ventilación. Aún cuando no estén en este catálogo pueden ser solicitados y armados a solicitud del médico.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Oxiflex**.

Finalidad de uso: Es utilizado en cirugías para aplicar el anestésico.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K7171	060 207 0013	Circuito de ventilación para anestesia dos mangueras, mascarilla, bolsa 3 y 5 l.
K7171M3		Circuito para anestesia de plástico, codo, mascarilla # 4 y bolsa de 1 lt.
K7171M4		Circuito para anestesia de plástico, codo, mascarilla # 4 y bolsa de 3 lt.
K7171P	060-483-0778	Circuito de ventilación para anestesia: dos mangueras, mascarilla, bolsa 3 y 5 lt Pediátrica.

Descripción

Tiene las conexiones para adaptarse a la mascarilla y al tubo para el tanque de oxígeno. El medicamento puede ser añadido fácilmente.

Cumple con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Oxiflex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K7280		
-------	--	--

		Micronebulizador desechable
--	--	-----------------------------

Set anatómico con mascarilla

Oxiflex

Descripción

Consta de mascarilla, nebulizador y tubo.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Oxiflex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K727A		Set anatómico adulto con micronebulizador, mascarilla y tubo de extensión.
K727B		Set anatómico pediátrico con micronebulizador, mascarilla y tubo de extensión.

Descripción

Cubre las necesidades del área de anestesia y/o ventilación.

Cumple con normas nacionales e internacionales.
Aún cuando no esté en este catálogo puede ser solicitado y armados a solicitud del médico.
Es marca **Oxiflex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K7172	060 820 0218	Sistema bain coaxial para anestesia codo mascarilla y bolsa 3 l.
-------	--------------	--

Trampa

para aspirar secreciones



Descripción

Por una de las vías se hace el vacío para la aspiración y la otra se conecta al catéter de succión. El receptor está marcado para medir el volumen de las secreciones.

Es marca **Kortex**.



Catálogo

K7534S

Clave sector salud

Descripción

Trampa para aspirar secreciones

Sonda para alimentación



Descripción

Esta elaborada con PVC flexible gado médico. Cuenta con marcas que facilitan su colocación y cuatro orificios laterales. Su conector es cónico, lo que facilita su ensamble con otro tipo de equipos.

Cumple con las normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleada para proveer alimentación y medicamentos hacia el estómago.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K708A		Sonda para alimentación adulto 10 FR long.125.0 cm.
K709A		Sonda para alimentación 12FR
K710A	060 168 9268	Sonda para alimentación adulto 16 FR long. 127.0 cm.
K711A		Sonda para alimentación adulto 18 FR long. 127.0 cm.
K730	060 168 9250	Sonda para alimentación infantil 8 FR long. 90.0 cm.
K731	060 167 8089	Sonda para alimentación infantil 8 FR long. 38.5 cm.
K732	060 168 9243	Sonda para alimentación prematuros 5 FR long. 38.5 cm.
K733		Sonda para alimentación prematuros 5 FR long. 90.0 cm.

Sonda endotraqueal

sin globo, de plástico radiopaca

trokar

Descripción

Esta elaborada de PVC grado médico flexible. Diseñadas para mantener la ventilación en situaciones de emergencia. Su conector ensambla perfectamente en un conector de 15 mm que asegura su conexión a los circuitos.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Se utiliza para mantener una área abierta con el propósito de administrar oxígeno u otros medicamentos ó anestésicos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K77408		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 8 FR.
K77410		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 10 FR.
K77412	060 166 0228	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 12 FR.
K77414	060 166 0236	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 14 FR.
K77416	060 166 0244	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 16 FR.
K77418	060 166 0251	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 18 FR.
K77420	060 166 0269	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 20 FR.
K77422	060 166 0277	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 22 FR.
K77424	060 166 0285	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 24 FR.
K77426	060 166 0293	Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 26 FR.
K77428		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 28 FR.
K77430		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 30 FR.
K77432		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 32 FR.
K77434		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 34 FR.
K77436		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 36 FR.
K77438		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 38 FR.
K77440		Sonda endotraqueal sin globo de plástico radiopaca 40 FR.

Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca

trokar

Descripción

Están elaboradas con silicón. Diseñadas para mantener la ventilación en situaciones de emergencia. Por la suavidad del material previene intubaciones traumáticas. Su conector ensambla perfectamente en un conector de 15 mm que asegura su conexión a circuitos. Con marcas cada 2 cm para una mejor colocación.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Son marca **Trokar**.

Finalidad de uso: Se utiliza para mantener una área abierta con el propósito de administrar oxígeno u otros medicamentos ó anestésicos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K77408S	060 167 8220	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 8 FR.
K77410S	060 167 8238	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 10 FR.
K77412S	060 168 1455	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 12 FR.
K77414S	060 168 5340	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 14 FR.
K77416S	060 168 5365	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 16 FR.
K77418S	060 168 5381	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 18 FR.
K77420S	060 168 5399	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 20 FR.
K77422S	060 168 5407	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 22 FR.
K77424S	060 168 5431	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 24 FR.
K77426S	060 168 5456	Sonda endotraqueal sin globo de silicón radiopaca 26 FR.

trokar

Sonda estomacal de Levin

trokar

Descripción

Elaborada de PVC flexible grado médico. Tiene una línea que es radiopaca por si es necesario revisar su localización. Tiene marcas que facilitan su colocación y dos orificios laterales. El conector es cónico, lo que facilita su ensamble con otro tipo de equipos.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Trokar**.

Finalidad de uso: Puede ser utilizada para lavado gástrico o alimentación



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K707		Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 8 FR.
K708		Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 10 FR.
K709	060 168 4277	Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 12 FR.
K710	060 168 9904	Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 16 FR.
K711	060 168 4418	Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 18 FR.
K712	060 168 9896	Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 14 FR.
K713		Sonda gastrointestinal modelo Levin radiopaca 20 FR.

trokar

Sonda

Nelaton transparente

ESTERIFLEX-MULTI-CATH

Descripción

Esta elaborada con PVC flexible grado médico. Con la punta cerrada y roma, facilita su colocación y evitan traumatismos. Con un orificio lateral. El conector es cónico, lo que facilita su ensamble con otro tipo de equipos.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca Esteriflex.

Finalidad de uso: Es utilizada para descomprimir la vejiga cuando no es necesario dejar la sonda a permanencia ó realizar drenaje de orina a través de la uretra por períodos cortos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K77308		Sonda Nelaton transparente desechable 8 FR.
K77310		Sonda Nelaton transparente desechable 10 FR.
K77312		Sonda Nelaton transparente desechable 12 FR.
K77314		Sonda Nelaton transparente desechable 14 FR.
K77316		Sonda Nelaton transparente desechable 16 FR.
K77318		Sonda Nelaton transparente desechable 18 FR.
K77320		Sonda Nelaton transparente desechable 20 FR.
K77322		Sonda Nelaton transparente desechable 22 FR.
K77324		Sonda Nelaton transparente desechable 24 FR.
K77326		Sonda Nelaton transparente desechable 26 FR.
K77328		Sonda Nelaton transparente desechable 28 FR.
K77330		Sonda Nelaton transparente desechable 30 FR.

Guía

para sonda endotraqueal

trokar

Descripción

Alambre forrado de plástico para ayudar a la colocación de la sonda endotraqueal.

Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Trokar**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K774G5		Guía para sonda endotraqueal chica azul Cal. 5 Fr.
--------	--	--

K774G8		Guía para sonda endotraqueal mediana verde Cal. 8 Fr.
--------	--	---

K774G10		Guía para sonda endotraqueal grande amarilla Cal. 10 Fr.
---------	--	--

trokar

Tubo para drenaje torácico



Descripción

Elaborado de PVC grado médico flexible o de silicón. El material depende del tiempo que el catéter permanecerá en el cuerpo del paciente. En silicón se fabrica 3 tamaños y son completamente radiopacos. En PVC se fabrican 16 tamaños. Son estériles.

Cumplen con normas nacionales e internacionales
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado en pacientes que requieren un drenaje en cirugía de traumatismo.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K77819	060 830 7088	Tubo para drenaje torácico de silicón radiopaco 19 FR.
K77828	060 830 7195	Tubo para drenaje torácico de silicón radiopaco 28 FR.
K77836	060 830 7070	Tubo para drenaje torácico de silicón radiopaco 36 FR.
K77810P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 10 FR.
K77812P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 12 FR.
K77814P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 14 FR.
K77816P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 16 FR.
K77818P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 18 FR.
K77820P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 20 FR.
K77822P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 22 FR.
K77824P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 24 FR.
K77826P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 26 FR.
K77828P	060 167 3726	Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 28 FR.
K77830P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 30 FR.
K77832P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 32 FR.
K77834P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 34 FR.
K77836P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 36 FR.
K77838P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 38 FR.
K77840P		Tubo para drenaje torácico de P.V.C. radiopaco 40 FR.

Tubo para drenaje urinario



Descripción

Esta elaborado de PVC flexible grado médico. Con conectores que facilitan su conexión a la sonda Foley y de diferentes diámetros dependiendo de la necesidad del paciente.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para drenaje urinario.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K754	060 168 5415	Tubo para drenaje urinario para sonda Foley delgado 2 conectores.
K755		Tubo para drenaje urinario para sonda Foley delgado.
K756	060 168 5449	Tubo para drenaje urinario para sonda Foley.



Descripción

Esta elaborado con PVC flexible grado médico. Cuenta con conectores hembra macho luer. De diferentes longitudes para cada necesidad. Es utilizado generalmente en quirófano.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado para conectar el equipo de administración de fluidos vía intravenosa.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K750		Tubo de extensión long. 50.0 cm.
K75075		Tubo de extensión long. 75.0 cm.
K750100		Tubo de extensión long. 100.0 cm.

Tubo elastómero de silicón




Descripción

Elaborado de silicón. Utilizado para la venodisección o el cateterismo venoso. Su presentación en rollo de 30.5 mts. facilita el corte del catéter de acuerdo a la talla del paciente.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es empleado para la canalización de vasos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K1103	060 909 0097	Tubo elastómero de silicón D.I. 0.64 D.E.1.20 mm rollo c/30.5 m.
K1104	060 909 0105	Tubo elastómero de silicón D.I. 0.76 D.E. 1.65 mm rollo c/30.5 m.
K1105	060 909 0121	Tubo elastómero de silicón D.I. 1.02 D.E. 2.16 mm rollo c/30.5 m.

Tubo flexible de polivinilo



Descripción

Esta elaborado de PVC grado médico flexible. Su presentación en rollo facilita el corte de acuerdo a las necesidades. Cumple con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado en el quirófano ó cuando por las instalaciones del hospital se requiera alguna extensión en los equipos.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

PV1811	060 909 0956	Tubo flexible de polivinilo D. I. 8.00 mm. D. E. 11.1 mm.
--------	--------------	---

Descripción

Esta elaborado con plástico grado médico. en uno de sus lados esta provisto de hule para poder realizar la punción. Para diferentes tipos de catéteres. Principalmente para los catéteres de diálisis, tiene conicidad Luer-lock

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Profesional**.

Finalidad de uso: Es utilizado para heparinización.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K380	060 859 0519	Tapón de Hickman.

Tapón para sonda Foley



Descripción

Para diferentes tipos de catéteres. Para la sonda Foley en el área de Urología o para los catéteres de diálisis.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizado para taponear la sonda foley.



Catálogo

K753

Clave sector salud

060 859 0097

Descripción

Tapón para sonda Foley.

Alambre para ortodoncia

trokar

Descripción

Esta elaborado con acero inoxidable con una longitud de 30 cm.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Trokar**.

Finalidad de uso: Se utiliza para mejorar, alinear la dentadura natural.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

AOR9025		
---------	--	--

		Alambres para ortodoncia de 0.90 mm., tiras de 30 cm.
--	--	---

trokar

Asas

para amigdalótomo



Descripción

Son elaboradas con acero inoxidable.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Son utilizadas en el amigdalótomo para la extirpación quirúrgica de las amígdalas palatinas.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K93001		Asa para amigdalotomía # 01 con 12 piezas.
K93002		Asa para amigdalotomía # 02 con 12 piezas.
K93003		Asa para amigdalotomía # 03 con 12 piezas.
K93004		Asa para amigdalotomía # 04 con 12 piezas.
K93005		Asa para amigdalotomía # 05 con 12 piezas.
K93006		Asa para amigdalotomía # 06 con 12 piezas.
K93007		Asa para amigdalotomía # 07 con 12 piezas.
K93008		Asa para amigdalotomía # 08 con 12 piezas.
K93009		Asa para amigdalotomía # 09 con 12 piezas.
K93010		Asa para amigdalotomía # 10 con 12 piezas.
K93011		Asa para amigdalotomía # 11 con 12 piezas.
K93012		Asa para amigdalotomía # 12 con 12 piezas.
K930E	060 046 0133	Asa para amigdalotomía medidas 0.3 mm y 0.5 mm.

Brazalete identificador



Descripción

Están elaborados de tela plástica. Son de color blanco para adulto y rosa y/o azul para niños. Se venden en paquetes de 100 piezas. Pueden venderse en sets madre-hijo por colores. Es marca **Kortex**.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
----------	--------------------	-------------

K779A		Brazalete para identificación azul niño paquete con 100 piezas.
K779R		Brazalete para identificación rosa niña paquete con 100 piezas.

Campana para circuncisión

ESTERIBELL

Descripción

Están elaboradas con polipropileno rígido grado médico y el hilo es de cáñamo. Se fabrican en cinco tamaños diferentes. Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Son marca Esteribell.

Finalidad de uso: Son utilizadas en la circuncisión por el método de campana.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K1711	060 151 0019	Campana para circuncisión 11 mm. de diámetro.
K1712	060 151 0050	Campana para circuncisión 12 mm. de diámetro.
K1713		Campana para circuncisión 13 mm. de diámetro.
K1714		Campana para circuncisión 14 mm. de diámetro.
K1715		Campana para circuncisión 15 mm. de diámetro.

Estetoscopio esofágico

Sonotex

Descripción

Están elaboradas de PVC con globo en el extremo proximal. Estériles y desechables.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Son marca **Sonotex**.

Finalidad de uso: Es útil en el monitoreo de la circulación y respiración en pacientes de difícil acceso cutáneo, sobre todo niños y pacientes quemados.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
K19008	060 380 0012	Estetoscopio esofágico cal. 8 FR desechable.
K19012	060 380 0020	Estetoscopio esofágico cal. 12 FR desechable.
K19016		Estetoscopio esofágico cal. 16 FR desechable.
K19018	060 380 0038	Estetoscopio esofágico cal. 18 FR desechable.
K19024	060 380 0046	Estetoscopio esofágico cal. 24 FR desechable.

Riñón

Autoclaveable



Descripción

Están elaborados con PVC resistente. El volumen aproximado puede ayudar en algunas operaciones de medición. Pueden ser esterilizados.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.

Son marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Son empleados para la recolección de líquidos y desechos.



Catálogo

Clave sector salud

Descripción

K90500

Riñón autoclaveable cap. 500 ml.

K901000

Riñón autoclaveable cap. 1000 ml.

Descripción

Están elaboradas con acero inoxidable con el trenzado adecuado para el corte de hueso.

Cumplen con normas nacionales e internacionales.
Es marca **Kortex**.



Catálogo

Clave sector salud

Descripción

K7132	060 483 0778	Sierra manual de Gigli long. 30 cm.
K713250		Sierra manual de Gigli long. 50 cm.
K713275		Sierra manual de Gigli long. 75 cm.

Venda

de goma de hule natural



Descripción

Están laboradas con hule natural. Se utilizan en el procedimiento de torniquete arterial neumático.

Cumplen con normas nacionales e internacionales. Es marca **Kortex**.

Finalidad de uso: Es utilizada para provocar isquemia.



Catálogo	Clave sector salud	Descripción
V3266	060 953 0266	Venda de goma de hule natural grado medico 6 cm ancho.
V3268	060 953 0282	Venda de goma de hule natural grado medico 8 cm ancho.
V32610		Venda de goma de hule natural grado medico 10 cm ancho.